

## 漂白増強・シミ抜き助剤

# AP-1

NET 17kg

これまでリネンサプライ・基準寝具において、タオル・シーツ・白衣・病衣・オムツ等に残留した黄色、黒色の頑固なシミは、通常の再洗いでは除去出来ないものがあります。

『AP-1』は、このようなシミを、次亜塩素酸ソーダとの併用により、繊維の損傷を最小限に抑えて除去することが出来ます。

### 【使用方法】

#### I 浸漬法（この方法が最もよく落ちます。）

- 水 200ℓ
- 次亜塩素酸ソーダ 1ℓ
- AP-1 600cc

（浸漬条件）

温度 40℃

時間 最長72時間（特にヒビテンの場合）

（後処理）

ハイドロサルファイト 50gで脱塩素処理後、通常の洗いをを行う。

#### II ワッシャーで除去する方法

- 機械 100kgワッシャー
- 工程

##### （1）シミ抜き処理

- ・水量 中水位 50℃
- ・AP-1 1ℓ 5分間処理

※60℃に昇温後

- ・次亜塩素酸ソーダ 2ℓ 15分間処理

##### （2）中間脱水

##### （3）すすぎ

- ・ハイドロサルファイト 50g 5分間処理

##### （4）通常の洗いを行ってください。

80090489