

セブツリに クリーニング関連主要製品一覧



株式会社 廣島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用	ランドリー・ウェット用	ウェット用	石油ドライ用	パーク用
コインランドリー用	布団・毛布用	前処理剤・シミ抜き剤	リネンサプライ用	洗剤投入機専用薬剤
一般産業用				

非P...PRTR非該当品

製品名	分類	特長	使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
エクストラホワイト	ランドリー用 ワシヨット洗剤 (ワイシャツ用)	漂白カリアップ	・高い洗浄力と高い漂白力を兼ね備えたワシヨット洗剤です。 ・洗いと同時に抗菌加工ができるため、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 ・消臭剤配合により、洗浄中の消臭効果が期待できます。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 150g(165cc) 50~60°C×15分	ノニオン	●			●	●	15kgケース
ダイレクワン	ランドリー用 ワシヨット洗剤 (ワイシャツ用)	抗菌・消臭	・洗いと同時に抗菌加工が可能で、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 ・消臭剤(植物抽出成分)の配合で、洗浄中の消臭効果が期待できます。 ・漂白剤、蛍光剤、特殊酵素の配合で、白さをすっきりと引き立てます。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 150g(225cc) 50~60°C×15分	ノニオン	●			●	●	15kgケース
ハイファスト	ランドリー用 一般白物洗剤	たんぱく汚れ除去	・高濃度の酵素配合により、襟汚れや血液汚れなどのたんぱく質汚れを効果的に除去。 ・たんぱく質の除去に効果的な低温で予洗を行い、本洗で漂白剤を投入して洗浄を行います。 ・キレート力、分散力、逆汚染防止に優れ、白物の白度を維持。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100~150g(160~240cc) 40°C×10分→55°C×10分フルホワイト100 75~100g(100~140cc)	アニオン			●	●	●	15kgケース
PEセーブ	ランドリー用 一般白物洗剤	ポリエステル用	・ポリエステル素材を多く含む衣料の洗浄において、油分・油性ガスの再汚染を効果的に防止し、白さを保持します。 ・ポリエステル素材に付着した汚れを速やかに剥離・除去します。 ・低温でも高い洗浄力を発揮します。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し PEセーブ 100g(150cc) フルホワイト100 60g(85cc) 50°C×10分	ノニオン	●				●	15kgケース
モストクリーン	ランドリー用 病院・介護施設用	過酢酸発生 除菌粉末洗剤	・洗浄浴中で優れた殺菌力をもつ過酢酸を発生させ除菌します。 ・40°C以下の低温洗浄でも大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除菌します。 ・高温洗浄や次亜塩素酸ナトリウムで洗浄殺菌が行えない私物の洗浄に適しています。 ・洗いと同時に抗菌防臭加工を行い、イヤな臭いを抑えます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し170g(245cc) 常温~40°C×10分	ノニオン	●	●				10kgケース
モストケア	ランドリー用 病院・介護施設用	柔軟剤・ 抗菌剤配合私物用	・尿臭や生活臭の付着した衣類の洗浄に適しています。 ・柔軟剤配合で衣類をふっくらと仕上げます。 ・抗菌剤の配合により、洗浄後の衣類の菌の増殖を抑えます。 ・乾燥後の衣類に、ほのかなフローラルの香りを付与します。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●	●				18kgキュービテナー
セブンスターチ	ランドリー用 糊剤	複合糊剤	・糊炊き不要です。 ・加色の発生・腐敗がありません。 ・アイロンなどの仕上げ性が向上します。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し200cc	天然糊 ポリ酢酸ビニル	●					18kg缶 18kgキュービテナー
パリュースターチ	ランドリー用 糊剤	抗菌糊剤	・弾力性をもった高級感のある滑らかな風合いに仕上がります。 ・衣類に抗菌性を付与します。 ・色物・白物両方に使用可能。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 100~150cc	ポリ酢酸ビニル 仕上剤 カチオン	●	●				18kgキュービテナー
レストア	ランドリー用 糊剤	弾力性・防シワ	・弾力性のあるしなやかな硬さに仕上がります。シワになりにくく、型くずれしません。 ・ツヤが良く高級感のある仕上がりが得られます。 ・色柄ものに使用しても白化することがありませんので、ウェット洗いに使用できます。 ・使い易い低粘度です。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 100~200cc	ポリ酢酸ビニル 水溶性樹脂 シリコン カチオン	●	●				18kgキュービテナー
スターチネオ	ランドリー用 糊剤	低粘度タイプ	・低粘度ですので自動投入機での投入が可能です。 ・弾力のある、しなやかな硬さに仕上がります。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 100~200cc	ポリ酢酸ビニル	●					17kgタフテナー
エクストラスターチ	ランドリー用 糊剤	高級硬仕上げ剤 (防シワ)	・スクワラン、トセラロスをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 ・ツヤと滑りのある新品に近い風合いに仕上がります。 ・アイロン滑り、シワ伸びが良好です。	・標準使用量: ワイシャツ10kg(50枚)に対し 100~200cc	天然糊 ポリ酢酸ビニル 天然油 天然保湿成分	●					18kgキュービテナー
プレミアムコンディショナー	ランドリー用 仕上げ加工剤	高級仕上げ加工剤	・スクワラン、トセラロスをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 ・衣類にツヤと滑らかさを与え、しなやかに仕上がります。 ・色物に深みが出ます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc~200cc	天然植物油 シリコン	●					10kgタフテナー
ソフタープラス	ランドリー・ウェット用 柔軟剤	抗菌・消臭剤配合 柔軟剤	・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ・抗菌剤配合で、加工後の衣類に抗菌効果を付与します。 ・天然の植物系消臭剤を配合しておりイヤな臭いを中和します。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc 漬け込み 800~1000倍希釈水で使用	カチオン	●	●				18Lキュービテナー
Dソフター	ランドリー・ウェット用 柔軟剤	5倍濃縮	・5倍濃縮タイプ。 ・従来の1/5でふっくら柔らかな仕上がりになります。	・標準使用量: ワッシャー:被洗物10kgに対し20cc 漬け込み:5000倍希釈水で使用	カチオン	●					16kgキュービテナー 4kgホリ
S-ソフター	ランドリー・ウェット用 柔軟剤	3倍濃縮 シリコン配合	・抗菌剤配合で、加工後の衣類に抗菌効果を付与します。 ・シリコン配合で、衣類にやさしい手触り感・肌触り感を付与します。 ・3倍濃縮タイプですので使用量が少なく済みませす。	・標準使用量: ワッシャー:被洗物10kgに対し33cc 漬け込み:3000倍希釈水	カチオン	●	●				16kgキュービテナー
ネオソフター	ランドリー・ウェット用 柔軟剤	汎用タイプ	・柔軟効果が大きく、静電気を防止します。 ・合繊・綿用。	・標準使用量: ワッシャー:被洗物10kgに対し100cc 漬け込み:800~1000倍希釈水	カチオン	●					18Lキュービテナー
エリーナWSP	ランドリー・ウェット用 加工剤	柔軟加工剤	・衣類がツヤ良く、しなやかに仕上がります。 ・チャックの滑りが良くなります。 ・静電気防止効果が大。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し50~100cc	カチオン						18Lキュービテナー
UVウェット加工剤	ランドリー・ウェット用 加工剤	紫外線吸収	・紫外線吸収剤配合により、衣類を通過する紫外線の60%以上をカットします。 ・衣類にスリ感のある風合いを与えます。 ・吸水性が損なわれることはありません。 ・アイロン滑りが良く、作業性に優れています。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●					18kgキュービテナー
マイティウォッシュ	ウェット用 洗剤	施設用	・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・粘土が低く、投入機に支障をきたしません。 ・抗菌剤配合です。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し50cc	アニオン	●	●				18kgキュービテナー
カラーアシスト	ウェット用 洗剤	色止め・移染防止洗剤	・色止め効果で衣類からの色落ち、色泣きを抑えます。 ・移染防止効果で白場への移染を抑えます。 ・色トラブルの起こりやすい「ゆかた」「はっぴ」の洗いに最適です。	・標準使用量:被洗物10kgに対し100~200cc 水量に対し0.2%(水10Lに対し20cc) 先に洗剤液を作成してから被洗物を入ると、色止め効果が高まります。	カチオン	●					10kgタフテナー
ゴールEX	ウェット用 洗剤	油脂汚れ除去	・低温で優れた洗浄力を発揮。 ・洗い上がりの風合いはマイルドです。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	アニオン			●			18kg缶 18kgキュービテナー
スピードワン	ウェット用 洗剤	・抗菌 ・柔軟 ・防シワ	・洗浄力、すすぎ性が優れていますので、時間と水の節約ができます。 ・柔軟剤、抗菌剤配合洗剤です。ソフターは不要です。 ・洗浄後はシワの発生が少なく、仕上げでの伸びが抜群です。 ・1回すすぎの状態でも抗菌加工効果が有ります。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100~150cc	カチオン	●	●				18Lキュービテナー
セブンスリム10	ウェット用 洗剤	濃縮粉末	・酵素と特殊活性剤の配合で、低温で優れた洗浄力を発揮。 ・濃縮タイプで無蛍光です。 ・泡立ちを抑えていますので、すすぎ性が良好です。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し50g(75cc)	アニオン			●		●	10kgケース

セブツリビ クリーニング関連主要製品一覧



広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みを暮らしに活かす企業です。

ランドリー用	ランドリー・ウェット用	ウェット用	石油ドライ用	パーク用
コインランドリー用	布団・毛布用	前処理剤・シミ抜き剤	リネンサプライ用	洗剤投入機専用薬剤
一般産業用				

非P...PRTR非該当品

製品名	分類	特長	使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
ブレーク	ウェット用洗剤	濃縮液体 ・濃縮タイプの液体洗剤。 ・鉱物油の汚れに対し、優れた洗浄力を発揮します。 ・硬度の高い水でも洗浄力を維持します。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	ノニオン	●						18Lキュービテナー
抗菌消臭剤DTR	ウェット用抗菌消臭剤	・4大悪臭成分をはじめとする臭いの物質を消去します。 ・ウェットクリーニングした衣類に抗菌加工を施します。 ・柔軟剤、糊との併用ができます。 ・白物、黒物どちらでも使用できます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し25cc 最終すすぎ工程で使用	カチオン	●	●					18Lキュービテナー 4Lホリ
消臭剤TR	ウェット用消臭剤	・4大悪臭成分をはじめとする臭いの物質を分子内に包接し消去します。 ・有効成分は緑茶中のポリフェノールです。 ・天然成分ですので、環境、人体に安全です。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し10~50cc 最終すすぎ工程で使用	緑茶エキス	●						18kgキュービテナー 4kgホリ
FIX-510	ウェット用色止め剤	・直接染料、反応染料を確実に固着させます。	・漬け込み: 淡色0.5~1%水溶液 中色1~2%水溶液 濃色2~4%水溶液	カチオン系樹脂	●						4Lホリ
SR-10	ウェット用移染防止剤	・白場の移染防止に優れています。 ・綿・ポリエステルいずれの繊維にも、移染防止効果を発揮します。 ・色落ちしやすい衣類の移染防止に優れています。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し50cc 本洗時に洗剤と併用	ノニオン	●						20kgホリ 4kgホリ
ゴールWP	ウェット用水性撥水剤	濃縮液体 ・撥水効果が大きいです。 ・衣類の風合いを損ないません。 ・ウェット・ランドリー用の水溶性撥水剤です。	・漬け込み: 水で10倍に希釈して漬け込み	フッ素系樹脂 エマルジョン	●						18kg缶 4kgホリ
ニューウェットキングスガード	ウェット用水性撥水剤	コンクタイプ ・水洗いした衣類を風合いを損なわず撥水加工します。 ・防汚効果も付与します。 ・少ない使用量で優れた効果を発揮します。	・標準使用量: ワッシャー: 被洗物10kgに対し ウール、ポリエステル、ナイロン...200cc ポリエステル/綿...400cc 綿...800cc 漬け込み: 水又は温水で100倍に希釈し漬け込み	フッ素系樹脂 エマルジョン	●						4Lホリ
フオレスト	石油ドライ用洗剤	消臭 ・溶剤中の悪臭成分を中和し溶剤臭を低減します。 ・衣類に残留する悪臭成分を除去します。 ・抗菌効果により衣類の抗菌加工も実現します。 ・加工剤配合により、衣類になめらかな風合いを与え、仕上げ性を向上。させます	・標準使用濃度: 0.3% (3cc/L) ・仕込み時に全溶剤に対し0.3%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.3%添加してください。 ・被洗物10kgあたり20ccを補給してください。	カチオン	●	●					15kg缶
ドライウォッシュ	石油ドライ用洗剤	汗抜き ・添加剤無しでも、水溶性汚れに対して優れた洗浄性が得られます。 ・投入機等の付帯設備が無くても使用できます。 ・天然の特殊消臭剤を配合しています。	・標準使用濃度: 0.5~1.0% (5~10cc/L) ・仕込み時に全溶剤に対し0.5~1.0%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.5~1.0%添加してください。 ・被洗物10kgあたり40ccを補給してください。	カチオン	●	●					15L缶
ソルビア	石油ドライ用洗剤	・抗菌 ・風合い向上 ・溶剤の電気抵抗を最も低いレベルに下げます。 ・抗菌効果に優れており、溶剤の発臭を防ぐとともに、衣類の抗菌加工も実現します。 ・加工剤配合により衣類にソフトで滑らかな風合いを与え、仕上げ性を向上させます。	・標準使用濃度: 0.3% (3cc/L) ・仕込み時に全溶剤に対し0.3%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.3%添加してください。 ・被洗物10kgあたり20ccを補給してください。	カチオン	●	●					18L缶
ゴールV-7	石油ドライ用洗剤	汎用タイプ ・全石油系溶剤ソープです。 ・静電気をシャットアウトします。 ・衣類をソフトに仕上げます。	・標準使用濃度: 0.5% (5cc/L) ・仕込み時に全溶剤に対し0.5%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.5%添加してください。 ・被洗物10kgあたり30ccを補給してください。	カチオン	●						18L缶
A-09	石油ドライ用洗剤	アニオン ・チャージ、ササラ両用ソープです。 ・すべての石油系溶剤に使用できます。 ・フィルター圧の上昇が少ないので洗浄コストを低減することができます。 ・ササラにも使用できます。	・標準使用濃度: 0.6% (6cc/L) ・仕込み時に全溶剤に対し0.6%添加します。 ・新液・回収液補給時も0.6%添加してください。 ・被洗物10kgあたり30ccを補給してください。 ・さら液: A-09 1部、水 1部、溶剤(アイソールソフト) 8部	アニオン							18L缶
ヘビミセル	石油ドライ用洗浄強化剤	汗抜き強化 ・汗などの水溶性汚れを非常によく除去します。 ・天然の特殊消臭剤を配合しています。 ・収縮・色抜き・型くずれを起こしません。 ・洗浄後の風合いがサラツとしています。	・標準使用量: 被洗物1kgに対し15cc ・パツ工程で使用します。 ・溶剤のソープ濃度は標準使用濃度以上に保ってください。 ・ドラム内に溶剤が溜まってから投入して下さい。	ノニオン							18L缶キュービテナー
ニューキングスガード石油	石油ドライ用撥水剤	・撥水効果大です。 ・防汚効果があります。 ・衣類の風合いを損ないません。 ・塩素系の溶剤を含んでいません。	・標準使用量: 被洗物1kgに対し20cc 石油溶剤で希釈し被洗物にスプレーして下さい。	フッ素系樹脂	●						4L缶 16Lドラム缶
エリーナD	石油ドライ用風合い向上加工剤	・衣類にスリ感・滑り感を与えます。 ・100%コンクです。 ・イオン性が有りませんので、全てのソープと併用できます。	・標準使用濃度: 0.1~0.3% (1~3cc/L) 溶剤量に対し0.1~0.3%添加します。	ノニオン	●						4Lホリ
ランピュア	パーク用洗剤	パーク不含 ・衣類の風合い、仕上げ時のシワの伸びが格段に優れています。 ・抗菌剤の適合配合により衣服が臭いませぬ。 ・パーク溶剤はまったく配合していませんので空容器の処理が簡単です。	・標準使用濃度: 0.3% (3cc/L) 蒸留量・新液補充量に対し0.3%補給してください。	カチオン	●	●					17kg缶
セブツリビ	パーク用洗剤	チャージ用 ・シグマ機用一般洗浄ソープとして、推奨を受けています。 ・静電気防止、逆汚染防止能力が高い。 ・スピンディスクフィルタの能力を阻害しません。	・標準使用濃度: 0.3% (3cc/L) 蒸留量に対し0.3%補給してください。	カチオン							18kg缶
ヘビミセルパーク	パーク用洗浄強化剤	汗抜き強化 ・水添加なしで優れた洗浄性を示します。 ・天然の特殊消臭剤を配合していますので、洗いが終わった衣類に臭いがありません。 ・衣類の収縮・型くずれ・シワ・色抜きがありません。 ・洗いがりはサラツとしています。	・標準使用量: 被洗物1kgに対し20cc	ノニオン							18Lキュービテナー
スムーズエリーナコンク	パーク用加工剤	・サラツタイプ ・パーク不含 ・スプレー加工専用加工剤・コンク型。 ・サラツとした仕上がりに加え、弾力性をもった柔らかな風合いになります。 ・静電気を防止します。 ・衣類に抗菌性を付与します。	・標準使用量: 被洗物1kgに対し2cc	カチオン	●	●					18L缶
デュアルウォッシュ	コインランドリー用洗剤	自然投入機用 除菌・抗菌 ・除菌効果により、衣類に付着した菌の数を洗浄中に減少させます。 ・抗菌防臭加工により、洗浄後の衣類上の金の増殖を抑制します。 ・少量で強い洗浄力を発揮します。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●	●	●				18kg広口 キュービテナー
タウンL	コインランドリー用洗剤	自動投入機用 ・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・低粘度品であり、投入機に支障をきたしません。 ・抗菌剤配合です。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	アニオン	●	●					18kg広口 キュービテナー
ソフターイン	コインランドリー用柔軟剤配合洗剤(オールインワンタイプ)	・洗浄 ・柔軟 ・洗浄+柔軟+抗菌の3つの働きをします。 ・洗浄後の被洗物は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●	●					18Lキュービテナー

セブツリビ クリーニング関連主要製品一覧



広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用	ランドリー・ウェット用	ウェット用	石油ドライ用	パーク用
コインランドリー用	布団・毛布用	前処理剤・シミ抜き剤	リネンサブライ用	洗剤投入機専用薬剤
一般産業用				

非P...PRTR非該当品

製品名	分類	特長	使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
スニークリン	コインランドリー用 スニーカーウォッシャー用 洗剤	自動投入機用 ・少量で強い洗浄力を発揮します。 ・抗菌剤配合です。 ・泡切れが早く、すすぎ性に優れています。 ・低粘度品ですので、安定した投入が可能です。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	アニオン		●			●		18kgキュービテナー
タウンソフター	コインランドリー用 柔軟剤	自動投入機用 ・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ・綿・合成繊維を問わず、機能を発揮します。 ・低粘度品で、投入機に支障をきたしません。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●						18L広口キュービテナー
エレンス	コインランドリー用 柔軟剤	残香性香料 ・乾燥後の衣類に、ほのかなローズの香りが残ります。 ・抗菌剤配合により、衣類や洗濯機内の菌の増殖を抑えます。 ・ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●	●					18L広口キュービテナー
抗菌モーファン	布団・毛布用 洗剤	柔軟剤・抗菌剤配合 ・洗浄＋柔軟＋抗菌の3つの働きをします。 ・すすぎ性が優れているので、1回すすぎで良く、すすぎの時間と水の節約ができます。 ・洗浄後の衣類は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン	●	●					18Lキュービテナー
A-5124	布団・毛布用 洗剤	移染防止剤配合 ・衣類の色ざきを抑制、移染を防止します。 ・泡切れが早く、すすぎが簡単。 ・ドライ表示の衣類を水洗いできます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し50～100cc	カチオン	●						18Lキュービテナー
ラムコン	布団・毛布用 加工剤	柔軟剤併用タイプ ・毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ・均一な加工ができます。 ・柔軟性と弾力性を回復させます。 ・柔軟剤と併用すると相乗効果が得られます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対しラムコン 60cc＋ セブツソフター 100cc	ノニオン							16kg缶
ラムコンスベシヤル	布団・毛布用 加工剤	柔軟剤不要タイプ ・毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 ・柔軟性と弾力性を回復させます。 ・柔軟剤の使用はありません。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し100cc	カチオン							16kgタフテナー
浴中柔軟剤	布団・毛布用 浴中柔軟剤	ノニオン ・ふっくら柔らかくに仕上げられます。 ・スチームソウルで小シワの伸びが非常に良く、仕上がりがスムーズになります。 ・ふっくらと洗浄に使用すると、シワ・わた切れを防止し、中綿の復元性を向上させます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し30cc	ノニオン	●						18kgキュービテナー
布団用前処理剤	布団・毛布用 前処理剤	タンパク質 血液用前処理剤 ・特殊酵素がタンパク質汚れや血液のシミを分解します。 ・古くなり固くなった血液シミにも効果があります。	・原液をシミに直接付け、30分～1時間 置いた後に通常の洗浄をします。	ノニオン	●					●	18kgキュービテナー
エリウサキ	前処理剤 シミ抜き剤	ワイシャツ用エリウサキ前処理 剤(水洗用) ・たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 ・ワイシャツの襟や袖口に付着した汚れの洗浄力が向上します。	・原液を汚れ部分に直接塗布し、 その後洗浄して下さい。 付けた後30分～半日置くとより効果的です。	ノニオン	●					●	18Lキュービテナー 4Lホリ
プレショット	前処理剤 シミ抜き剤	酵素配合前処理剤 (水洗用) ・たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 ・水洗い品の襟や袖口に付着した汚れの除去に効果を発揮します。 ・作業のしやすい低粘度品です。	・原液を汚れ部分に直接塗布、またはスプレーし、 その後洗浄して下さい。	ノニオン	●					●	18Lキュービテナー 4Lホリ
プリスポットWS	前処理剤 シミ抜き剤	油性しみ抜き剤 (ドライ・水洗用) ・マジック・ホールペンインク等、各種油性のシミに効果的です。 ・ドライ溶剤はもちろん、水にも容易に溶解します。 ・労働安全衛生法表示・通知対象、有機溶剤予防規則、 特定化学物質障害予防規則に非該当です。	・原液をシミに直接付け、ヘラ・超音波しみ抜き機 などで処理します。	アニオン							4Lホリ
W-11	前処理剤 シミ抜き剤	水性前処理剤 (ドライ用) ・前処理した部分が逆汚染したり黒シミになりません。 ・すべてのドライクリーニング溶剤に使用できます。 ・無臭・無刺激性です。	・ハンドスプレーで原液を使用。	ノニオン							18Lキュービテナー 4Lホリ
アドマイティ	前処理剤 シミ抜き剤	油性・水性前処理剤 (ドライ・水洗用) ・石油ドライ品、水洗い品のどちらにも使用できます。 ・基本は原液で使用しますが、水または石油ドライ溶剤で希釈して使用もできます。 ・前処理した衣類をドライクリーニングしても、あるいは水洗いしても処理部分が輪シミに なることはありません。	・原液又は希釈液を直接塗布、またはスプレーし、 その後洗浄して下さい。	ノニオン	●						4Lホリ
ラストオフ	前処理剤 シミ抜き剤	非フッ素さびとり液 (水洗用) ・鉄サビ用のシミ抜き剤。 ・フッ化物を含んでいません。	・サビの付いた部分に原液のまま少量を塗ります。 ・鉄分であれば紫色に変色します。 ・塗った部分を水でよくすすいで下さい。 ・色物に使用する場合は、染料の種類によっては 変退色のおそれがありますので、 目立たない所で必ずテストして下さい。	アニオン	●						4Lホリ
DR-100	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	水リサイクル用 ・逆汚染防止効果に優れていますので、繰り返し洗浄によるくすみを抑え白さを 保ちます。 ・キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒シミを極力防止し、白度を維持します。 ・濾過膜に有害な珪酸塩は含んでいません。	・標準使用量: 連続洗濯機 シーツ50kg DR-100 170g＋ 過酸化水素 140cc ワッシャー シーツ50kg DR-100 200g＋ ブルーホワイト100 100g	アニオン	●			●	●		20kgクラフト袋
ウォッシュ・カット	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	低泡性 ・高い洗浄力を備えた洗剤です。 ・排水の泡立ちを抑えます。 ・油脂汚れの乳化・分散性に優れています。	・標準使用量: おしぼり50kg ウォッシュ・カット 500g＋ 次亜塩素酸ナトリウム500cc	ノニオン	●			●	●		20kgクラフト袋
ANP	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	高品質 ・低濃度においても逆汚染防止力の高い洗剤。 ・連続洗濯機に最も適合。 ・生分解性に優れた洗剤ですので、活性汚泥式処理機に適しています。	・標準使用量: 連続洗濯機 タオル50kg ANP 200g＋ 過酸化水素 200cc ワッシャー シーツ50kg ANP 200g＋ ブルーホワイト100 100g	アニオン	●			●	●		20kgクラフト袋
ゴールK-101	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	・高温洗浄 ・シミ除去力大 ・大量処理のリネン製品の白度を向上させます。 ・生分解性に優れた洗剤ですので、活性汚泥式処理機に適しています。	・標準使用量: 連続洗濯機 シーツ50kg K-101 260g＋ 珪酸 130g＋ 過酸化水素 200cc ワッシャー 基準寝具シーツ50kg K-101 300g＋ ブルーホワイト100 150g	ノニオン	●			●	●		20kgクラフト袋
ゴール2000	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	・有リン ・一般、おしぼり用 ・繊維製品の奥にまで入った汚れをすっきり洗浄。 ・酵素の働きで落ちにくい、たんぱく質汚れを分解して洗浄します。 ・キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒シミを極力防止し、白度を維持します。 ・植物系ですので、废水の微生物処理が容易です。	・標準使用量: おしぼり50kg ゴール2000 500g＋ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc シーツ50kg ゴール2000 200g＋ ブルーホワイト100 100g	ノニオン	●			●	●		20kgクラフト袋

セブツリ株式会社 クリーニング関連主要製品一覧



広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

ランドリー用	ランドリー・ウェット用	ウェット用	石油ドライ用	パーク用
コインランドリー用	布巾・毛布用	前処理剤・シミ抜き剤	リネンサブライ用	洗剤投入機専用薬剤
一般産業用				

非P...PRTR非該当品

製品名	分類	特長	使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
ゴール1500	リネンサブライ用 リネンサブライ用 粉末洗剤	・無しリン ・一般・おしぼり用 ・高温から低温まで広い温度領域で洗浄可能です。 ・酵素の働きで落ちにくい、たんぱく質汚れを分解し洗浄します。 ・キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒シミを防止します。	・標準使用量: おしぼり50kg ゴール1500 500g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc シーツ50kg ゴール1500 170g 過酸化水素 140cc	アニオン	●				●	●	15kgクワフ袋
ハードショット	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	高硬度水対応 ・硬度の高い洗浄用水においても高い洗浄力を発揮します。 ・天然原料を使ったノニオン界面活性剤の働きで、繊維の奥に入った汚れをすっきり洗浄します。 ・耐塩素系の蛍光増白剤の働きで、次亜塩素酸ナトリウムの作用と相乗して白度が得られます。 ・水に易溶性であり、洗剤溶解タンクにスムーズに仕込めます。	・標準使用量: 連続洗濯機 おしぼり50kg ハードショット 300g+次亜塩素酸ナトリウム150g+ 次亜塩素酸ナトリウム500cc ワッシャー おしぼり50kg ハードショット 400g+次亜塩素酸ナトリウム250g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc	ノニオン	●				●		20kgクワフ袋
N-フリー	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	低n-ヘキ ・特殊界面活性剤の配合により、洗浄中のノルマルヘキサン抽出物質を検出限界以下に抑えた洗剤です。 ・キレート剤の働きで、繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復。 ・水に易溶性で、洗剤タンクに低温でスムーズに仕込めます。	・標準使用量: ワッシャー おしぼり50kg 予洗 N-フリー 350g+次亜塩素酸ナトリウム 350g 本洗 N-フリー 350g+次亜塩素酸ナトリウム 350g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc	ノニオン	●				●	●	20kgクワフ袋
ノケア	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	ハードビルダータイプ ・おしぼり用の洗剤として特化しており、次亜塩素酸ナトリウムとの併用で抜群のシミ除去力を発揮します。 ・ハードビルダー型ですので珪酸等の助剤は必要ありません。 ・キレート剤の働きで繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復させます。	・標準使用量: 連続洗濯機 おしぼり50kg ノケア 300g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc ワッシャー おしぼり50kg ノケア 500g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc	ノニオン	●				●	●	20kgクワフ袋
ゴールRエコ	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	低温溶解性良 ・天然原料を使ったノニオン界面活性剤の働きで、繊維の奥にまで入った汚れをすっきり洗浄します。 ・キレート剤の働きで、繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復させます。 ・水に易溶性であり、溶剤溶解タンクに低温でスムーズに仕込めます。	・標準使用量: 連続洗濯機 おしぼり50kg ゴールRエコ 300g+ 次亜塩素酸ナトリウム 150g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc ワッシャー おしぼり50kg ゴールRエコ 400g+ 次亜塩素酸ナトリウム 250g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc	アニオン	●				●	●	20kgクワフ袋
LH-1000	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	・無しリン ・おしぼり用 ・高温から低温まで広い温度領域で洗浄可能です。 ・油脂汚れの乳化分散力に優れています。 ・おしぼりの白さが際立ちます。	・標準使用量: おしぼり50kg LH-1000 500g+ 次亜塩素酸ナトリウム 500cc	ノニオン	●				●		20kgクワフ袋
アクアセーブ-N	リネンサブライ用 おしぼり用・ 一般用粉末洗剤	節水型連洗対応 ・特殊界面活性剤の配合、アルカリ剤の最適化により、すすぎ性が良好です。 ・洗剤由来のn-ヘキサン抽出物質量を従来洗剤の1/2以下に抑えています。 ・高洗浄力・高逆汚染防止力で被洗物の白度を保ち、シミ落ちも良好です。	・標準使用量: 連続洗濯機 シーツ50kg アクアセーブ-N 130g ワッシャー シーツ50kg アクアセーブ-N 150g	アニオン	●				●	●	20kgクワフ袋
リウオッシュL	リネンサブライ用 各種洗剤・助剤	リネン再洗用 ・リネン品の黄シミ、スレ、油シミなどの再洗いに適した洗剤です。 ・通常の洗浄では除去困難なシミに優れた効果を発揮します。 ・高濃度のアルカリ成分の配合により、珪酸ナトリウムの併用を必要としません。 ・低泡性で、高濃度使用時の泡の吹き出しを抑制します。 ・特殊界面活性剤の配合により、洗剤成分による排水負荷を低減しました。	・標準使用量: 黄シミ・シヤンブーグシミ 50kg リウオッシュL 1000cc+過酸化水素 2000cc スレ・油シミ リウオッシュL 2000cc+過酸化水素 1000cc 80℃×30分	アニオン	●						20kgクワフ袋
ワークリン	ランドリー用 各種洗剤・助剤	作業服用洗剤 ・鉱物油・合成油・動植物油・カーボンダストの分散、洗浄に優れています。 ・再汚染防止効果で作業服のくすみを除去します。 ・汚れの多い作業服でも優れた洗浄力を発揮します。	・標準使用量: 被洗物 10kg 予洗 ワークリン 60g+ブレーク 250g 40℃×5分 本洗 ワークリン 60g+ネオOKビルダー-40g 70℃×10分	ノニオン	●						20kgクワフ袋
活性剤A	ランドリー用 各種洗剤・助剤	酵素配合液体洗剤 ・ビルダー又は粉末洗剤と併用します。 ・酵素を高濃度に配合しており、襟汚れ・たんぱく質系のシミ汚れに効果的です。 ・予洗、及び本洗の全般的洗浄力を向上させる高濃度洗剤です。 ・生分解性に優れています。	・標準使用量: 連続洗濯機(50kg) 1ハツあたり20~100cc	ノニオン	●					●	18Lキュービテナー
連洗添加剤	ランドリー用 各種洗剤・助剤	洗浄強化剤 ・洗剤と併用することで連続洗濯機での洗浄力がアップします。 ・高い逆汚染防止力により白度低下、移染を防止します。 ・キレート剤の働きで鉄やマンガンによるくすみを防止します。	・標準使用量: 連続洗濯機 シーツ50kg ANP 170g+ 連洗添加剤 40g+ 過酸化水素 140cc	アニオン					●		10kgケース
活性剤B	ランドリー用 各種洗剤・助剤	油脂汚れ除去用洗剤 ・ビルダー又は粉末洗剤と併用します。 ・非イオン界面活性剤を高濃度に配合しています。 ・鉱物油・動植物油汚れ・重質ダスト汚れに効果的です。 ・厨房白衣・テーブルクロス・作業着・ビケースの洗浄を強化する活性剤です。 ・生分解性に優れています。	・標準使用量: 連続洗濯機(50kg) 1ハツあたり20~100cc	ノニオン	●						18Lキュービテナー
E-1800	ランドリー用 ダストコントロール洗剤	カーボン・油脂除去力大 ・カーボンダストの分散・除去に優れています。 ・汚れの多い条件でも十分な洗浄力を発揮します。 ・被洗物に汚れ落ちのムラがなくなります。	・標準使用量: マット200kg E-1800 1200g+E-200 300g 50℃×10分	アニオン	●						20kgクワフ袋
LCキレーター	リネンサブライ用 助剤	生分解性良 液体ビルダー ・生物処理と凝集沈殿処理での除去性に優れ、処理排水のCODを低減します。 ・洗剤と併用して、アルカリ力・キレート力・再汚染防止力を増強します。 ・油汚れやカーボン汚れに効果を発揮します。	・標準使用量: 病院基準寝具 シーツ50kg LC-100 300g+LCキレーター 150cc+ 過酸化水素 500cc 80℃×15分	アルカリ剤 キレート剤	●						20kgキュービテナー
アクトライナー	リネンサブライ用 助剤	液体ビルダー ・効果的なアルカリ力・キレート力で洗剤の性能を最大限に高めます。 ・劇物ではありません。 ・自動投入機により完全自動計量投入が可能です。	・標準使用量: 被洗物10kg 活性剤A 125cc+アクトライナー 300cc+ 過酸化水素 100cc 50℃×10分→70℃×20分	アルカリ剤 キレート剤	●						20kgキュービテナー
ニューサワー	リネンサブライ用 助剤	中和剤 ・洗浄後に残留するアルカリを適度に中和します。 ・繊維製品への黄変や色泣きを防ぎます。 ・劇物・毒物ではありません。	・標準使用量: テーブルクロス10kg 10cc シーツ10kg 6cc 最終すすぎ工程で使用	有機酸	●						18kgキュービテナー
BC-50	リネンサブライ用 助剤	抗菌剤 ・低濃度でも抗菌力が強く、比較的短時間で効力を示します。 ・不快な臭いが無く、無色で衣類などを汚染しません。 ・安定性が良好で長期の保存に耐えます。	・標準使用量: 被洗物10kgに対し4cc	カチオン	●	●					18kgキュービテナー 4kgホリ
再汚染防止剤	リネンサブライ用 助剤	ホリエステル用 ・洗浄時でのホリエステル繊維への再汚染を防止します。 ・ホリエステル繊維表面に残存し、使用中に防汚効果を発揮します。 ・ホリエステル繊維の油性汚れ除去を向上させます。	・標準使用量: 通常品: 洗剤量に対し4~8% 汚れの多いもの: 洗剤量に対し8~15%	ノニオン	●						18kg缶

セブツルビ クリーニング関連主要製品一覧

ランドリー用	ランドリー・ウェット用	ウェット用	石油ドライ用	パーク用
コインランドリー用	布団・毛布用	前処理剤・シミ抜き剤	リネンサプライ用	洗剤投入機専用薬剤
一般産業用				



広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468

私たちは自然の恵みをくらしに活かす企業です。

非P...PRTR非該当品

製品名	分類	特長		使用法	イオン性成分	非P	抗菌	除菌	リン	蛍光	酵素	荷姿
AP-1	リネンサプライ用助剤	漂白増強剤	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウムの漂白効果を増強し、シミ除去能力を高めます。 次亜塩素酸ナトリウムの漂白増強剤。 	<ul style="list-style-type: none"> 浸漬液: AP-1 600cc 次亜塩素酸ナトリウム 1L 水 200cc シミの様子を見ながら浸漬時間を調節してください。 浸漬後の衣類は脱塩素処理を行ってください。 	カチオン	●						17kg缶
AIターゲットβ	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用洗剤	<ul style="list-style-type: none"> 少量で強い洗浄力を発揮します。 低粘土品であり投入機に支障をきたしません。 蛍光剤配合品です。 	<ul style="list-style-type: none"> 標準使用量: シーツ50kgに対し AIターゲットβ 180cc + AIビルダー-SF 430cc + 過酸化水素 250cc 60°C × 10分 	ノニオン	●				●		18kgキュービテナー
AIビルダー-SF	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用ビルダー	<ul style="list-style-type: none"> スレ汚れや油汚れの除去力を高めます。 過酸化水素と併用しますと相乗効果があり、シタ落ちが格段に向上します。 高単位配合したキレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ずみを極力防止し、繊維製品白度を維持します。 	<ul style="list-style-type: none"> 標準使用量: シーツ50kgに対し AIターゲットβ 180cc + AIビルダー-SF 430cc + 過酸化水素 250cc 60°C × 10分 	アルカリ剤 キレート剤	●						20kgキュービテナー
AIソフター-NA	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用柔軟剤	<ul style="list-style-type: none"> ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 抗菌剤配合により、衣類に抗菌防臭加工を付与します。 	<ul style="list-style-type: none"> 標準使用量: ワッシャー: 被洗物10kgに対し100cc 	カチオン	●	●					18kgキュービテナー
AIスターチN	洗剤投入機専用薬剤	自動投入機用糊剤	<ul style="list-style-type: none"> 低粘土品であり、投入機に支障をきたしません。 夏期でも加じや腐敗がなく、衛生的です。 糊落ちが良好で、繰り返し使用しても繊維を硬くしません。 	<ul style="list-style-type: none"> 標準使用量: シーツ10kgに対し30~40cc 	ホリ酢酸ビニル	●						17kgタフテナー
ゴールR-3	一般産業用	金属洗浄用洗剤	<ul style="list-style-type: none"> こびりついた油汚れも強力に溶解します。 劇物・毒物を含んでいません。 悪臭や有害ガスを発生することはありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 2~5%水溶液(70~80°C)に浸漬 	アルカリ性				●			15kg缶
L-3	一般産業用	オールパーパス洗剤	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性溶剤の働きで、硬質表面の油分を溶解除去します。 金属を腐食させません。 引火性はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 水で5~100倍に希釈して使用 	弱アルカリ性	●			●			18kg缶

* 製品に関するお問い合わせは代理店または弊社にて承ります *

メモ



代理店