金属用洗浄剤

ゴール180は、金属に付着した圧延油・防錆油・スラッジ等を 浸漬により、極めて効果的に溶解・洗浄するアルカリ洗浄剤です。

【特 長】

- 1) 主成分のビルダーはケイ酸塩、有機酸塩・炭酸塩で、リン酸塩は全く含有していません。
- 2) 高級アルコール系非イオン界面活性剤を使用していますので、生分解性が 大で排水処理が容易です。
- 3) 組成中に有害物は含みませんので、有害ガス・悪臭の発生はありません。
- 4) アルミ以外の金属には殆ど影響はありません。
- 5) 洗浄後の発錆の心配はありません。但し、長時間の場合は防錆処理をして下さい。

(注意) スプレー洗浄・超音波洗浄には向きません。

【使用方法】

標準使用濃度: 1%~3%

(但し、汚れの多少により加減して下さい。)

洗浄温度: 常温から80℃まで可能

(温度が高いほど頑固な汚れは短時間で処理できます。)

洗浄方法: 浸漬洗浄(エアレーション等の液の流動が望ましい。)

※ 洗浄後、水洗の後にメッキ・塗装等の工程に進んで下さい。

【性 状】

外 観: 白色粉末

イオン性: アニオン・ノニオン p H: 11.5(0.2%水溶液)

比 重: 0.68

NET: 20kgパッキンケース



本 社 /〒731-3169広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 /〒340-0003埼玉県草加市稲荷6丁目17-8

TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス/http://www.sevenrivers.co.jp