リネン再洗用粉末洗剤

特長

- リネン品の黄ジミ、スレ、油ジミなどの再洗い除去に適した洗剤です。通常の洗浄では除去困難なシミに優れた効果を発揮します。
- 高濃度のアルカリ成分の配合により、メタ珪酸ソーダの併用を必要としません。
- 低泡性で、高濃度使用時の泡の吹き出しを抑制します。
- 特殊界面活性剤の配合により、洗剤成分による排水負荷を低減しました。

| | リウォッシュL | 従来の当社再洗用洗剤 | | |
|--------|---------|------------|--|--|
| COD | 80 | 166 | | |
| n-ヘキサン | 92 | 198 | | |

COD: 製品1g当たりの化学的酸素消費量 (mg/g)n-ヘキサン: 製品1g当たりのn-ヘキサン抽出量 (mg/g)

標準使用例

- ① 黄ジミ(飲食物、血液汚れ、汚物等)、シャンプージミ
- ② スレ、油ジミ

100kgワッシャー

| 100,0227 | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 工程 | 温度 | 時間 | 水 位 | 排/脱 | 薬 | 剤 | | | | |
| 工 1/± | | 미진 디 | かに | 1 7 F/ 10/6 | | 1 | 2 | | | |
| 本 洗 | 80°C | 30分 | 低 | 中脱 | リウォッシュL | 2,000cc | 4,000cc | | | |
| | | | | | 過酸化水素 | 4,000cc | 2,000cc | | | |
| すすぎ | 40℃ | 3分 | 间 | 中脱 | | | | | | |
| すすぎ | 常温 | 3分 | 间 | 中脱 | | | | | | |
| すすぎ | 常温 | 3分 | 佪 | 本脱 | | | | | | |

性状

外 観 : 白色粉末

イオン性 : ノニオン、アニオン リン/蛍光 : 無リン/無蛍光

p H : 11.9 (0.2%水溶液)、12.1 (0.4%水溶液)

嵩比重 : 0.9

適用法令

★ 消防法

非該当

★ 毒物劇物取締法

非該当

★ 化学物質管理促進法(PRTR法)

該当

取り扱い上の注意点については、安全データシートをよく読んでご使用下さい。



荷姿:20kgクラフト袋



本 社 /〒731-3169広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 /〒340-0003埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス http://www.sevenrivers.co.jp