

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ランドリー用	粉末洗剤	ワイシャツ用 ワンショット洗剤 漂白力アップ	エクストラホワイトプラス	<ul style="list-style-type: none"> 高い洗浄力と高い漂白力を兼ね備えたワンショット洗剤です。 洗いと同時に抗菌加工ができる為、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 消臭剤配合により洗浄中の消臭効果が期待できます。
ランドリー用	粉末洗剤	ワイシャツ・白衣用	ゴールSP	<ul style="list-style-type: none"> オールインワンタイプですので、漂白剤、アルカリ剤、蛍光剤等の助剤は不要です。 濃縮タイプですので、少量の洗剤で優れた洗浄力を発揮します。 泡立ちが低いので全自動ワッシャーに最適です。
ランドリー用	粉末洗剤	ポロシャツ・カラーシャツ用 無蛍光・無漂白	ナチュラルスキット	<ul style="list-style-type: none"> シャツの襟や袖口に付着した皮脂汚れや黒ずみ等の落ちにくい汚れに対して優れた除去効果を発揮します。 綿、T/Cの素材を問わず、シャツのくすみを防ぎ、着用前の状態を維持します。 皮脂の残留を無くすることで、襟や袖口の黄変を防止します。 無蛍光、無漂白品ですが、白さが際立ちます。 色物、生成品にも安心して使えます。
ランドリー用	粉末洗剤	抗菌・消臭 ワンショット洗剤	ダイレクトワン	<ul style="list-style-type: none"> 洗いと同時に抗菌加工が可能で、洗浄後の衣類を清潔に保ちます。 消臭剤（植物抽出成分）の配合で、洗浄中の消臭効果が期待できます。 漂白剤、蛍光剤、特殊酵素の配合により、白さをすっきりと引き立てます。
ランドリー用	粉末洗剤	たんばく汚れ除去	ハイファスト	<ul style="list-style-type: none"> 高濃度の酵素配合により、襟汚れや血液汚れなどのたんばく質汚れを効果的に除去します。 たんばく質の除去に効果的な低温で予洗を行い、本洗で漂白剤を投入して洗浄を行います。 キレート力、分散力、逆汚染防止力に優れ、白物の白度を維持します。
ランドリー用	粉末洗剤	病院・介護施設用	モストクリーン	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄浴中で優れた殺菌力をもつ過酢酸を発生させ除菌します。 40℃以下の低温洗浄でも大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除菌します。 高温洗浄や次亜塩素酸ナトリウムで洗浄殺菌が行えない私物の洗浄に適しています。 洗いと同時に抗菌防臭加工を行い、イヤな臭いを抑えます。
ランドリー用	粉末洗剤	ポリエステル繊維用	PEセーブⅡ	<ul style="list-style-type: none"> ユニホームなどのポリエステル素材を多く含む衣料の洗浄において、油分・油性ダストの再汚染を効果的に防止し、白さを保持します。 ポリエステル素材に付着した汚れを速やかに剥離、除去します。 低温でも高い洗浄力を示します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ランドリー用	液体洗剤	濃縮タイプ 洗浄強化剤	オリオンL	<ul style="list-style-type: none"> ノニオン界面活性剤を高濃度配合。 メイン洗剤、洗浄強化剤のどちらにも適した液体洗剤です。 洗浄強化剤として使用する場合、粉末洗剤と併用し、通常より洗浄力を強化できます。 硬度の高い水にも対応できます。
ランドリー用	液体洗剤	病院・介護施設用 消臭・柔軟効果	グリーンピュアレ	<ul style="list-style-type: none"> 介護や医療現場の汗や尿のニオイをしっかりと消臭します。 柔軟剤を配合したオールインワン洗剤です。 衣類にダメージの少ない中性洗剤です。
ランドリー用	液体洗剤	病院・介護施設用	モストケア	<ul style="list-style-type: none"> 尿臭や生活臭の付着した衣類の洗浄に適しています。 柔軟剤配合で衣類をふっくらと仕上げます。 抗菌剤の配合により、洗浄後の衣類の菌の増殖を抑えます。 乾燥後の衣類に、ほのかなフローラルの香りを付与します。
ランドリー用	液体洗剤	病院・介護施設用 抗菌剤配合	L-130	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌剤配合により、衣類や洗濯機の除菌をするとともに臭いの発生を防ぎます。 アルカリの作用で古く落ちにくい汚れも除去します。 低粘度ですので投入機に支障をきたしません。
ランドリー用	液体洗剤	無塵服用	US-20	<ul style="list-style-type: none"> ICなどを取り扱う無塵工場で使用するユニホーム類の専用洗剤です。 洗剤の成分にナトリウムイオン等、無機イオンを含む物質は含まれておりません。 成分中の水分には純水を使用しています。 有機アルカリ成分と特殊活性剤の働きで、通常洗剤と変わらない洗浄力を発揮します。 活性剤は全て微生物分解性なので、廃水処理には好適で、環境への負荷も少ない洗剤です。
ランドリー用	液体洗剤	スニーカー専用 色落ちケア	シューズケア	<ul style="list-style-type: none"> 色抜き防止剤の効果により、色物スニーカーの色移りを防止します。 少量で高い洗浄力を発揮します。 天然植物精油を配合しており、消臭効果に優れます。 除菌剤を配合しており、スニーカーや洗濯機を清潔に保ちます。 加工後の靴に抗菌防臭効果を付与し、嫌な臭いを防ぎます。 低粘度品でハンドリング性に優れています。
ランドリー用	前処理剤	ワイシャツ用 えり袖前処理剤 (水洗用)	エリウサギ	<ul style="list-style-type: none"> たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 ワイシャツの襟や袖口に付着した汚れの洗浄力が向上します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ランドリー用	前処理剤	たんぱく質・血液用前処理剤	布団用前処理剤	<ul style="list-style-type: none"> 特殊酵素がタンパク質汚れや血液のシミを分解します。 古くなり固くなった血液シミにも効果があります。
ランドリー用	前処理剤	血液シミ用	B-7	<ul style="list-style-type: none"> 血液シミに有効な高単位酵素と浸透剤の配合により、付着した血液シミを分解除去します。 古くなり、固くなった血液シミにも効果があります。 色物にも安心して使用できます。
ランドリー用	前処理剤	酵素配合前処理剤（水洗用）	プレショット	<ul style="list-style-type: none"> たんぱく質分解酵素を配合した水洗用前処理剤です。 水洗い品の襟や袖口に付着した汚れの除去に効果を発揮します。 作業のしやすい低粘土品です。
ランドリー用	前処理剤	シミ抜き剤	スミノック	<ul style="list-style-type: none"> 墨汁、泥ばね、その他不溶性のシミのシミ抜き剤です。 全ての繊維に使用可能です。
ランドリー用	前処理剤	シミ抜き用薬剤	ホワイト洗剤	<ul style="list-style-type: none"> 過酸化水素と併用する事で強力なシミ除去力を発揮します。 漬け込み漂白時の効果を高める助剤として使用できます。 スポット的なシミ抜き漂白にも適しています。
ランドリー用	前処理剤	非フッ素さびとり液（水洗用）	ラストオフ	<ul style="list-style-type: none"> 鉄サビ用のシミ抜き剤。 フッ化物を含んでいません。
ランドリー用	糊剤	複合糊剤 抗菌防臭加工	抗菌セブンスターチ	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄後の衣類の菌の増殖を抑え、清潔に保つとともに菌の活動による腐敗臭を防ぎます。 夏期でもカビや腐敗が無く衛生的です。 糊落ち性に優れた新配合ですので、低温洗浄（40℃）でも衣類に蓄積しません。 弾力性と腰のある硬さが得られます。 仕上がりはツヤが良く、シワになりにくく、型崩れしません。 澱粉糊に比べてBOD、CODが低く、排水を改善します。 粘度が低く、分散性に優れている為、糊ムラがありません。 離型効果に優れ、プレス機、ロールへの糊の固着がありません。
ランドリー用	糊剤	複合糊剤 低BOD・低COD	セブンスターチ	<ul style="list-style-type: none"> 糊吹き不要です。 カビの発生、腐敗がありません。 アイロンなどの仕上げ性が向上します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ランドリー用	糊剤	高級硬仕上げ剤 (防シワ)	エクストラスターチ	<ul style="list-style-type: none"> スクワラン、トレハロースをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 ツヤと滑りのある新品に近い風合いに仕上がります。 アイロン滑り、シワ伸びが良好です。
ランドリー用	糊剤	低粘度タイプ 自動投入機用	スターチネオ	<ul style="list-style-type: none"> 低粘度ですので自動投入機での投入が可能です。 弾力のある、しなやかな硬さに仕上がります。
ランドリー用	糊剤	易溶性天然糊剤	DPスターチ	<ul style="list-style-type: none"> 水に容易に溶け、そのまま使用できる天然糊です。 水に溶かすだけで使用できます。コーンスターチのように炊く必要がありません。 しなやかな風合いに仕上がります。
ランドリー用	加工剤	機能性消臭剤	グラフト7	<ul style="list-style-type: none"> 芳香剤等のマスキング作用によるものとは異なるグラフト重合反応を利用した化学吸着消臭作用により、悪臭の発臭を防止します。 即効性が高いため、臭い分子と素早く反応し吸着・消臭行います。 多種の臭いに効果があります。 仕上げ後にも効果は持続しますので、着用中に付着する臭いを消臭します。 一度、吸着した悪臭成分は再度放出しません。
ランドリー用	加工剤	復元加工	リシャイン	<ul style="list-style-type: none"> 風合いの低下した衣類（ワイシャツ、 Poloシャツ、ズボンなど）を復元し、新品に近いハリとコシ、滑らかな風合いとシルキーな光沢を与えます。 白物はもちろん色柄ものにも使用できます。
ウェット用	粉末洗剤	低温洗浄 高洗浄力	スリムコンク	<ul style="list-style-type: none"> 常温洗浄OK。衣類へのダメージを抑えつつ、しっかり洗浄できます。 無蛍光洗剤で色柄物にも使用できます。 濃縮タイプの洗剤。使用量が抑えられ、ゴミ、手間が削減できます。 生分解性に優れた活性剤を使用。排水処理の負担を抑えています。
ウェット用	液体洗剤	移染防止剤配合	A-5124	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の色泣きを抑え、移染を防止します。 泡切れが早く、すすぎが簡単。 ドライ表示の衣類を水洗いできます。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ウェット用	液体洗剤	色止め・移染防止	カラーアシスト	<ul style="list-style-type: none"> 色止め効果で衣類からの色落ち、色泣きを抑えます。 移染防止効果で白場への移染を抑えます。 色トラブルの起こりやすい「ゆかた」「はっぴ」の洗いに最適です。
ウェット用	液体洗剤	高洗浄力 柔軟剤・抗菌剤配合 防シワ	スピードワン	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄力、すすぎ性が優れているので、時間と水の節約ができます。 柔軟剤、抗菌剤配合洗剤です。ソフターは不要です。 洗浄後はシワの発生が少なく、仕上げでの伸びが抜群です。 1回すすぎの状態でも抗菌加工効果が有ります。
ウェット用	液体洗剤	たんばく質分解酵素配合	KS-1	<ul style="list-style-type: none"> 強力なたんばく質分解酵素を配合した前処理、及び洗浄強化剤です。 血液、肉汁などの各種タンパク系汚れを分解除去します。 耐アルカリ性の酵素剤で中温（40～60℃）で優れた洗浄力を発揮します。 前処理、浸漬に使用しますと、一層シミ、汚れが落ちやすくなります。
ウェット用	液体洗剤	ふとん・毛布用 柔軟剤・抗菌剤配合	モーフラン	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄＋柔軟＋抗菌の3つの働きをします。 すすぎ性が優れているので、1回すすぎで良く、すすぎの時間と水の節約ができます。 洗浄後の衣類は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。
ウェット用	液体洗剤	油脂汚れ除去	ゴールEX	<ul style="list-style-type: none"> 低温で優れた洗浄力を発揮します。 洗い上がりの風合いはマイルドです。
ウェット用	液体洗剤	濃縮タイプ 洗浄強化剤	ブレーク	<ul style="list-style-type: none"> 濃縮タイプの液体洗剤。 鉱物油の汚れに対し、優れた洗浄力を発揮します。 硬度の高い水でも洗浄力を維持します。
ウェット用	加工剤	仕上げ加工剤 シャキットタイプ	NEW A-7	<ul style="list-style-type: none"> ウェットクリーニングした衣類に、弾力性のあるシャッキリとした風合いを与えます。 衣類にぬめり感とツヤを与えます。 衣類に帯電防止性能を与えます。 加工後、経日変化することはありません。 トンネル、スチームボックスで小ジワが非常によく伸び、手直しが激減します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ウェット用	加工剤	防ダニ加工	ケアフルD	<ul style="list-style-type: none"> ダニアレルゲン物質のもととなるチリダニ類に対して抜群の忌避効果を発揮します。 ダニ忌避率 70~90%以上 (50%以上で有効) 濃縮タイプの薬剤なので、低濃度で効果を発揮し、コストパフォーマンスに優れます。 人体に対する安全性が高い防ダニ剤です。 揮発性はないため、加工後、次回の洗濯まで効力が持続します。(1年程度の期間内) 薬剤にイオン性がないため、柔軟剤、糊などの他の加工剤と併用して使用できます。
ウェット用	加工剤	高級仕上げ加工剤	プレミアムコンディショナー	<ul style="list-style-type: none"> スクワラン、トレハロースをはじめとする天然油、天然保湿成分を配合しています。 衣類にツヤと滑らかさを与え、しなやかに仕上がります。 色物に深みが出ます。
ウェット用	加工剤	抗ウイルス加工 抗菌防臭加工	V-アクア	<ul style="list-style-type: none"> 抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。 抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。 糊、ソフターなどと同時に使用できます。
ウェット用	加工剤	色止め剤	色止め剤FIX-510	<ul style="list-style-type: none"> 直接染料、反応染料を確実に固着させます。
ウェット用	加工剤	紫外線吸収剤配合	UVウェット加工剤	<ul style="list-style-type: none"> 紫外線吸収剤配合により、衣類を通過する紫外線の60%以上をカットします。 衣類にヌメリ感のある風合いを与えます。 吸水性が損なわれることはありません。 アイロン滑りが良く、作業性に優れています。
ウェット用	加工剤	柔軟加工剤 しなやかタイプ	エリーナWSP	<ul style="list-style-type: none"> 衣類がツヤ良く、しなやかに仕上がります。 チャックの滑りが良くなります。 静電気防止効果が大です。
ウェット用	加工剤	消臭剤	消臭剤TR	<ul style="list-style-type: none"> 4大悪臭成分をはじめとする臭い物質を分子内に包接し消去します。 有効成分は緑茶中のポリフェノールです。 天然成分ですので、環境、人体に安全です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ウェット用	加工剤	水性帯電防止剤	アンチスタットW	<ul style="list-style-type: none"> • アクリル、ポリエステル、ナイロン、綿、繊維に高い帯電防止効果があります。 • 低濃度でも効果を発揮するカチオン性帯電防止剤です。 • 熱安定性、経日安定性が大です。 • 表面活性があります。 • 金属腐食性は小です。
ウェット用	加工剤	すべり加工剤	C-800	<ul style="list-style-type: none"> • アイロン滑りが抜群に向上します。 • ロールの滑りが良くなり、シワを防ぎます。 • しなやかな風合いになります。
ウェット用	加工剤	防縮剤	アンシュリンク	<ul style="list-style-type: none"> • ウール等の繊維を架橋し、収縮や傷みから守る保護剤です。 • ウールのフェルト化収縮を防止します。 • 洗浄による衣類の光沢低下とピリングの発生を抑制します。
ウェット用	加工剤	毛布用超柔軟仕上げ加工剤 柔軟剤不要タイプ	ラムコーンスペシャルEX	<ul style="list-style-type: none"> • 加工後、毛布やフリースのごわごわ感がとれ、ふわふわに仕上がります、新品に近い風合いになります。 • 一液タイプですので、ソフターとの併用は不要です。 • ハンドリング性が高く、カップでの計量や自動投入機で取り扱いが容易です。
ウェット用	加工剤	毛布用特殊風合い加工剤 柔軟剤併用タイプ	ラムコーン	<ul style="list-style-type: none"> • 毛布など起毛製品をまるで毛皮のような風合いにします。 • 均一な加工ができます。 • 柔軟性と弾力性を回復させます。 • 柔軟剤と併用すると相乗効果が得られます。
ウェット用	柔軟剤	病院・介護施設用 消臭柔軟剤	ピュアレソフター	<ul style="list-style-type: none"> • 天然植物系消臭剤が汗や尿のにおいを中和消臭します。 • 無香料で乾燥後ににおいが残りません。 • 綿、合成繊維を問わず、ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりととなります。 • 低粘度製品ですので、安定した投入ができます。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ウェット用	柔軟剤	抗菌柔軟剤 自動投入機対応	ソフターM	<ul style="list-style-type: none"> 自動投入機対応の万能タイプの柔軟剤です。 ホームクリーニングやホテルリネン、病院関係など幅広く活用できます。 抗菌剤配合、香料不使用です。 使用量が少なく経済的です。置き場所、ゴミ、手間が削減できます。 自動投入機にも対応。連続洗濯機でも使用できます。 ふっくら、しなやかな風合いに仕上げます。 綿製品、ポリエステル等の合成繊維にも使用できます。
ウェット用	柔軟剤	抗ウイルス加工 抗菌防臭加工	V-ソフター	<ul style="list-style-type: none"> 抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。 抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。 優れた風合い効果により、ソフトに仕上がります。
ウェット用	柔軟剤	抗菌・消臭剤配合	ソフタープラス	<ul style="list-style-type: none"> ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 抗菌剤配合で、加工後の衣類に抗菌効果を付与します。 天然の植物系消臭剤を配合しておりイヤな臭いを中和します。
ウェット用	柔軟剤	生分解性良柔軟剤 3倍濃縮	LCソフター	<ul style="list-style-type: none"> 成分は植物原料に由来し、生分解性に優れています。 生物処理での除去性に優れ、排水処理のCODを低減します。 綿、合成繊維を問わず、柔らかく、しなやかに仕上がります。 優れた帯電防止効果により、静電気を防止します。 3倍濃縮タイプですので、使用量が少なく済みます。 無香料タイプです。
ウェット用	柔軟剤	ナノサイズの銀を 安定配合	抗菌消臭ソフターAg	<ul style="list-style-type: none"> ナノサイズの銀を安定配合しており、持続的な抗菌効果を発揮します。 天然の植物系消臭剤を配合しており、イヤな臭いを取り除きます。 綿、合成繊維を問わず、ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりととなります。 衣類や洗濯機内の菌の増殖を抑え、清潔な状態を維持します。
ウェット用	柔軟剤	汎用タイプ	ネオソフター	<ul style="list-style-type: none"> 柔軟効果が大きめで、静電気を防止します。 合繊、綿用です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ウェット用	柔軟剤	ふとん・毛布用	浴中柔軟剤	<ul style="list-style-type: none"> • ふっくら柔らかかに仕上げられます。 • スチームトンネルで小シワの伸びが非常に良く、仕上がりがスムーズになります。 • ふとん洗浄に使用すると、シワ、わた切れを防止し、中綿の復元性を向上させます。
ウェット用	移染防止剤	移染防止	SR-10	<ul style="list-style-type: none"> • 白場の移染防止に優れています。 • 綿、ポリエステルいずれの繊維にも、移染防止効果を発揮します。 • 色落ちしやすい衣類の移染防止に優れています。
ウェット用	抗菌消臭剤	抗菌加工	抗菌消臭剤DTR	<ul style="list-style-type: none"> • 4大悪臭成分をはじめとする臭いの物質を消去します。 • ウェットクリーニングした衣類に抗菌加工を施します。 • 柔軟剤、糊との併用ができます。 • 白物、黒物どちらでも使用できます。
ウェット用	消泡剤	シリコン消泡剤	SRE	<ul style="list-style-type: none"> • 界面活性剤の泡に著効があります。 • クリーニングの最終すすぎ及び工場排水の消泡に、低濃度で効果を発揮します。 • 耐酸、耐アルカリ性であるので、広い利用範囲が期待できます。
ウェット用	撥水剤	コート・スポーツ衣料 水洗衣類の撥水加工	キングスガードニューアクア	<ul style="list-style-type: none"> • 有機フッ素化合物(PFAS)を使用していません。 • 撥水加工だけでなく、飲食物等の水系汚れや泥はね汚れに対しての防汚効果も付与します。
ウェット用	撥水剤	水性撥水剤 漬け込み用	ゴールWP	<ul style="list-style-type: none"> • 撥水効果が大きいです。 • 衣類の風合いを損ないません。 • ウェット、ランドリー用の水溶性撥水剤です。
リネンサプライ用	粉末洗剤	オール非イオン系洗剤	グローバ	<ul style="list-style-type: none"> • 活性剤および各種ビルダーの最適なバランス配合で、強力な汚れの分散力、乳化力が得られます。 • 低温から高温まで、広い温度範囲で高度な洗浄性を発揮します。 • すすぎが非常に簡単です。2回すすぎでヤケの心配がありません。 • エコノミータイプの洗剤ですので洗浄コストが節約できます。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサプライ用	粉末洗剤	ハード汚れ用	ストロングNEO	<ul style="list-style-type: none"> アルカリビルダー、再汚染防止剤等を別途添加する必要もありません オイル・グリース等の油性汚れの除去に優れます。 高い分散性・キレート力でカーボンスラッジ等の汚れ除去に優れています。 再汚染防止剤の効果により、再汚染を防ぎ、くすみのないすっきりとした色合いを保ちます。
リネンサプライ用	粉末洗剤	おしぼり用	スーパーハードコンク	<ul style="list-style-type: none"> 硬度の高い洗浄用水においても高い洗浄力を発揮します。 耐塩素系の蛍光増白剤の働きで、次亜塩素酸ナトリウムの作用と相乗して白度が得られます。 水に易溶性であり、洗剤溶解タンクに低温でスムーズに仕込めます。
リネンサプライ用	粉末洗剤	おしぼり専用 ハードビルダータイプ	ノンケア	<ul style="list-style-type: none"> おしぼり用の洗剤として特化しており、次亜塩素酸ナトリウムとの併用で抜群のシミ除去力を発揮します。 ハードビルダー型ですのでメタ珪等の助剤は必要ありません。 キレート剤の働きで繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復させます。
リネンサプライ用	粉末洗剤	おしぼり専用 ハードビルダータイプ	ノンケア無リン	<ul style="list-style-type: none"> おしぼり用の洗剤として特化しており、次亜塩素酸ナトリウムとの併用で抜群のシミ除去力を発揮します。 ハードビルダー型ですのでメタ珪等の助剤は必要ありません。 キレート剤の働きで、繊維に固着した汚れを剥離させ、おしぼり本来の白さを回復させます。 無リン洗剤です。
リネンサプライ用	粉末洗剤	おしぼり専用 無リン	LH-1000	<ul style="list-style-type: none"> 高温から低温まで広い温度領域で洗浄可能です。 油脂汚れの乳化分散力に優れています。 おしぼりの白さが際立ちます。
リネンサプライ用	粉末洗剤	作業服・油汚れ除去用洗剤	ゴール35	<ul style="list-style-type: none"> 油汚れに優れた洗浄力を発揮しますので、作業衣の洗浄に最適です。 無リンタイプで、優れた洗浄力を発揮します。 泡立ちが低いので、全自動ワッシャーに最適です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサプライ用	粉末洗剤	作業服・ウエス用洗剤	ゴール15	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉱物油・グリース汚れの洗浄に適します。 ・ 高温から低温まで、どの温度でも洗浄に適しますが、特に高温で洗浄効果を発揮します。 ・ 多量の汚れに対してもパワフルな洗浄力を発揮します。 ・ すすぎが早くすっきりと洗いあげられます。
リネンサプライ用	粉末洗剤	作業服用	ワークリン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉱物油、合成油、動植物油、カーボン、ダストの分散、洗浄に優れています。 ・ 再汚染防止効果で作業服のくすみを除去します。 ・ 汚れの多い作業服でも優れた洗浄力を発揮します。
リネンサプライ用	粉末洗剤	コックコート専用洗剤	ゴールGP-1	<ul style="list-style-type: none"> ・ バイオと特殊活性剤の働きにより、こびりついたタンパク質汚れに優れた洗浄性を発揮します。 ・ バイオの効果によりメタ珪酸を使用しなくても、十分な洗浄性を発揮します。 ・ 生分解性の優れた活性剤を使用していますので、活性汚泥法による排水処理が容易です。
リネンサプライ用	粉末洗剤	水リサイクル用	DR-100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 逆汚染防止効果に優れていますので、繰り返し洗浄によるくすみを抑え白さを保ちます。 ・ キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ズミを極力防止し、白度を維持します。 ・ 濾過膜に有害な珪酸塩は含んでいません。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネン再洗用	リウォッシュL	<ul style="list-style-type: none"> ・ リネン品の黄シミ、スレ、油シミなどの再洗いに適した洗剤です。 ・ 通常の洗浄では除去困難なシミに優れた効果を発揮します。 ・ 高濃度のアルカリ成分の配合により、メタ珪酸ナトリウムの併用を必要としません。 ・ 低泡性で、高濃度使用時の泡の吹き出しを抑制します。 ・ 特殊界面活性剤の配合により、洗剤成分による排水負荷を低減しました。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 100%天然油脂セッケン	粉末せっけん	<ul style="list-style-type: none"> ・ 活性分は100%天然油脂セッケンです。 ・ 低、中温から使用でき、高温では優れた洗浄効果を発揮します。 ・ メタ珪酸ナトリウムなど、アルカリ剤の併用によって一層洗浄効果が増し、リネン品の黒シミ除去に著効があります。 ・ 酸素系漂白剤、塩素系漂白剤との併用により、リネン品のシミ除去に効果を発揮します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 一般・おしぼり用 有リン	ゴール2000	<ul style="list-style-type: none"> 繊維製品の奥にまで入った汚れをすっきり洗浄します。 酵素の働きで落ちにくい、たんぱく質汚れを分解して洗浄します。 キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ズミを極力防止し、白度を維持します。 植物系ですので、廃水の微生物処理が容易です。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 おしぼり用	ゴール1600	<ul style="list-style-type: none"> 天然原料を使ったノニオン界面活性剤の働きで繊維製品の奥にまで入った汚れをすっきり洗浄します。 酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れを分解し洗浄します。 キレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ズミを極力防止し、繊維製品の白度を維持します。 酸素系漂白剤と併用しますと相乗作用があり、リネン品のシミ落ちが一段と向上します。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 一般白物用	バイオマスター	<ul style="list-style-type: none"> 生物処理と凝集沈殿処理での除去性に優れ、処理排水のCODを低減します。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 おしぼり用	ゴールLH-300	<ul style="list-style-type: none"> 環境に対して、微生物分解性の活性剤を使用しています。 高温から低温まで、どの温度でも洗浄に適しています。 多量の汚れに対してもパワフルな洗浄力を発揮します。 すすぎが早くすっきりと洗いあげられます。 無蛍光タイプもあります。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 おしぼり用 低ノルヘキ 節水型連洗対応	アクアセーブN	<ul style="list-style-type: none"> 特殊界面活性剤の配合、アルカリ剤の最適化により、すすぎ性が良好です。 洗剤由来のn-ヘキサン抽出物質量を従来洗剤の1/2以下に抑えています。 高洗浄力、高逆汚染防止力で被洗物の白度を保ち、シミ落ちも良好です。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 おしぼり用 低泡性	ウォッシュ・カット	<ul style="list-style-type: none"> 高い洗浄力を備えた洗剤です。 排水の泡立ちを抑えます。 油脂汚れの乳化、分散性に優れています。
リネンサプライ用	粉末洗剤	リネンサプライ用 ホテル・病院用	SR-3000	<ul style="list-style-type: none"> 様々なリネン品に対応し、高温だけでなく、40℃洗浄にも使用できます。 酵素の働きにより、タンパク質汚れにも効果を発揮します。 再汚染防止効果により、リネン品の繰り返し洗浄に対応しています。 酸素系漂白剤を併用することで、高い漂白効果を発揮します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサプライ用	粉末洗剤	ダストコントロール用洗剤 カーボン・油脂除去	E-1800	<ul style="list-style-type: none"> カーボン、ダストの分散、除去に優れています。 汚れの多い条件でもタフな洗浄力を発揮します。 被洗物に汚れ落ちのムラがなくなります。
リネンサプライ用	粉末洗剤	ダストコントロール用洗剤	ハードショット（無蛍光）	<ul style="list-style-type: none"> マットやモップ等の鉱物油やカーボン汚れ等の頑固な汚れに対して、高い効果を発揮します。 低温～高温まで幅広い洗浄に適用し、汚れをすっきり除去します。 逆汚染防止力を一段と向上させていますので、繰り返しによる製品くすみの低下や移染を防止します。 生分解性に優れた活性剤を使用していますので、廃水の微生物処理が容易です。
リネンサプライ用	液体洗剤	リネンサプライ用 酵素配合	活性剤A	<ul style="list-style-type: none"> ビルダー又は粉末洗剤と併用します。 酵素を高濃度に配合しており、襟汚れ、たんぱく質系のシミ汚れに効果的です。 予洗、及び本洗の全般的洗浄力を向上させる高濃度洗剤です。 生分解性に優れています。
リネンサプライ用	液体洗剤	リネンサプライ用 油脂汚れ除去用	活性剤B	<ul style="list-style-type: none"> ビルダー又は粉末洗剤と併用します。 非イオン界面活性剤を高濃度に配合しています。 鉱物油、動植物油汚れ、重質ダスト汚れに効果的です。 厨房白衣、テーブルクロス、作業着、ピロケースの洗浄を強化する活性剤です。 生分解性に優れています。
リネンサプライ用	液体洗剤	リネンサプライ用	新品ジワ抑制剤	<ul style="list-style-type: none"> 特殊界面活性剤を用いて、新品製品表面に付着しているのりなどの加工を除去し、ジワの発生を軽減します。 少ない使用量で効果があり、薬剤の補充回数の軽減や在庫の保管場所を小さく管理できます。
リネンサプライ用	液体洗剤	ビルダー&デタージェント システム用	LG-300	<ul style="list-style-type: none"> ホテルリネン、病院リネン洗浄における自動薬剤投入システムに対応します。 液体ビルダ-との併用で低温から高温まで幅広く洗浄力を発揮します。 蛍光剤配合ですので白物の冴えも良好です。 濃縮タイプですので使用量を最小限に抑えコストを削減します。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサプライ用	液体洗剤	カーペットクリーニング用	ゴールCP	<ul style="list-style-type: none"> カーペットクリーニング専用洗剤です。 特に泡の安定性と洗浄力に優れた洗剤です。
リネンサプライ用	助剤	助剤 液体ビルダー	アクトライナー	<ul style="list-style-type: none"> 効果的なアルカリ力、キレート力で洗剤の性能を最大限に高めます。 劇物ではありません。 自動投入機により完全自動計量投入が可能です。
リネンサプライ用	助剤	助剤 粉末ビルダー	ネオOKビルダー	<ul style="list-style-type: none"> 汚れ中の油脂を膨張させ、カーボンを剥離し易くします。 リバイブを併用し、黒シミ除去能力を高めます。 一般の粉末洗剤との併用で洗浄性が向上します。 一般のビルダーと比較してケーキングしにくくなりました。
リネンサプライ用	助剤	ランドリー・リネンサプライ用 液体ビルダー	バイオキレーターⅡ	<ul style="list-style-type: none"> 生物処理と凝集沈殿処理での除去性に優れ、処理排水のCODを低減します。 油汚れやカーボン汚れに効果を発揮します。 硬水中での洗浄力の低下を防止します。 再汚染を防ぎ、白物の白度を維持します。
リネンサプライ用	加工剤	ポリエステル用	再汚染防止剤	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄時でのポリエステル繊維への再汚染を防止します。 ポリエステル繊維表面に残存し、使用中に防汚効果を発揮します。 ポリエステル繊維の油性汚れ除去を向上させます。
リネンサプライ用	加工剤	リネンサプライ用 抗菌剤	BC-50	<ul style="list-style-type: none"> 低濃度でも抗菌力が強く、比較的短時間で効力を示します。 不快な臭いが無く、無色で衣類などを汚染しません。 安定性が良好で長期の保存に耐えます。
リネンサプライ用	加工剤	リネンサプライ用 中和剤	ニューサワー	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄後に残留するアルカリを適度に中和します。 繊維製品への黄変や色泣きを防ぎます。 劇物、毒物ではありません。
リネンサプライ用	加工剤	リネンサプライ用 漂白増強剤 シミ抜き	AP-1	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウムの漂白効果を増強し、シミ除去能力を高めます。 次亜塩素酸ナトリウムの漂白増強剤。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
リネンサブライ用	洗浄増強剤	連続洗濯機用 洗浄増強剤	連洗添加剤	<ul style="list-style-type: none"> • 洗剤と併用することで連続洗濯機での洗浄力がアップします。 • 高い逆汚染防止力により白度低下、移染を防止します。 • キレート剤の働きで鉄やマンガンによるくすみを防止します。
ドライ用	洗剤	抗ウイルス加工 抗菌防臭加工	オリンピックA	<ul style="list-style-type: none"> • 抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。 • 抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。 • 全石油系溶剤に対応しています。 • 優れた風合い効果により、ソフトな仕上がりが得られます。
ドライ用	洗剤	汗抜き	ドライウォッシュ	<ul style="list-style-type: none"> • 添加剤無しでも、水溶性汚れに対して優れた洗浄性が得られます。 • 投入機等の付帯設備が無くとも使用できます。 • 天然の特殊消臭剤を配合しています。
ドライ用	洗剤	アニオン	A-09	<ul style="list-style-type: none"> • チャージ、ササラ両用ソープです。 • すべての石油系溶剤に使用できます。 • フィルター圧の上昇が少ないので洗浄コストを低減することができます。 • ササラにも使用できます。
ドライ用	洗剤	抗菌剤・仕上げ剤配合	ソルビア	<ul style="list-style-type: none"> • 溶剤の電気抵抗を最も低いレベルに下げます。 • 抗菌効果に優れており、溶剤の発臭を防ぐとともに、衣類の抗菌加工も実現します。 • 加工剤配合により衣類にソフトで滑らかな風合いを与え、仕上げ性を向上させます。
ドライ用	洗剤	消臭ソープ	フォレスト	<ul style="list-style-type: none"> • 溶剤中の悪臭成分を中和し溶剤臭を低減します。 • 衣類に残留する悪臭成分を除去します。 • 抗菌効果に優れており衣類の抗菌加工も実現します。 • 加工剤配合により、衣類になめらかな風合いを与え、仕上げ性を向上させます
ドライ用	前処理剤	水溶性前処理剤 (ドライ用)	W-11	<ul style="list-style-type: none"> • 前処理した部分が逆汚染したり黒シミになりません。 • すべてのドライクリーニング溶剤に使用できます。 • 無臭・無刺激性です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
ドライ用	前処理剤	油性・水性前処理剤 (ドライ・水洗用)	アドマイティ	<ul style="list-style-type: none"> 石油ドライ品、水洗い品のどちらにも使用できます。 基本は原液で使用しますが、水または石油ドライ溶剤で希釈して使用もできます。 前処理した衣類をドライクリーニングしても、あるいは水洗いしても処理部分が輪ジミになることはありません。
ドライ用	前処理剤	油性しみ抜き剤 (ドライ・水洗用)	プリスポットWS	<ul style="list-style-type: none"> マジック、ボールペンインク等、各種油性のシミに効果的です。 ドライ溶剤はもちろん、水にも容易に溶解します。
ドライ用	加工剤	消泡剤	ニューノンスティル	<ul style="list-style-type: none"> 塩素系溶剤、石油系溶剤の蒸留時の泡立ちの消泡に特に効果があります。 化学物質（界面活性剤の残留物と結合したシリコンを含んでいる撥水剤等）の蒸留中に起きる発泡を確実に壊します。
ドライ用	加工剤	風合い向上	エリーナD	<ul style="list-style-type: none"> 衣類にヌメリ感、滑り感を与えます。 100%コンクです。 イオン性が有りませんので、全てのソープと併用できます。
ドライ用	洗浄強化剤	洗浄強化剤 汗抜き強化	ヘビーミセル	<ul style="list-style-type: none"> 汗などの水溶性汚れを非常によく除去します。 天然の特殊消臭剤を配合しています。 収縮、色泣き、型くずれを起こしません。 洗浄後の風合いがサラッとしています。
ドライ用	撥水剤	石油系溶剤撥水剤	ニューキングスガード石油	<ul style="list-style-type: none"> 撥水効果大です。 防汚効果があります。 衣類の風合いを損ないません。 塩素系の溶剤を含んでいません。
コインランドリー用	液体洗剤	コインランドリー用 柔軟剤配合洗剤 オールインワンタイプ	ソフターイン	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄＋柔軟＋抗菌の3つの働きをします。 洗浄後の被洗物は抗菌効果があり、菌の繁殖を抑えます。
コインランドリー用	液体洗剤	コインランドリー用 自動投入機用	タウンL	<ul style="list-style-type: none"> 少量で強い洗浄力を発揮します。 低粘度品であり、投入機に支障をきたしません。 抗菌剤配合です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
コインランドリー用	液体洗剤	コインランドリー用 自動投入機用 除菌・抗菌	デュアルウォッシュ	<ul style="list-style-type: none"> 除菌効果により、衣類に付着した菌の数を洗浄中に減少させます。 抗菌防臭加工により、洗浄後の衣類上の金の増殖を抑制します。 少量で強い洗浄力を発揮します。
コインランドリー用	液体洗剤	スニーカー ウォッシャー用洗剤	スニークリン	<ul style="list-style-type: none"> 少量で強い洗浄力を発揮します。 抗菌剤配合です。 泡切れが早く、すすぎ性に優れています。 低粘度品ですので、安定した投入が可能です。
コインランドリー用	液体洗剤	コインランドリー用 自動投入機用	ウォッシュグリーンエコ	<ul style="list-style-type: none"> 天然物主体の界面活性剤を使用しています。 生分解性も良好なため環境負荷の少ない洗剤です。 従来の半分の使用量で効果を発揮します。 皮膚刺激性の低い洗剤です。 粘度が低く薬剤投入機に支障をきたしません。
コインランドリー用	柔軟剤	コインランドリー用 残香性香料	エレンス	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥後の衣類に、ほのかなローズの香りが残ります。 抗菌剤配合により、衣類や洗濯機内の菌の増殖を抑えます。 ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりとなります。
コインランドリー用	柔軟剤	コインランドリー用 自動投入機用	タウンソフター	<ul style="list-style-type: none"> ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりいただけます。 綿、合成繊維を問わず、効能を発揮します。 低粘度品で、投入機に支障をきたしません。
コインランドリー用	柔軟剤	コインランドリー用 自動投入機用	ソフターブルーエコ	<ul style="list-style-type: none"> パーム油を使用した天然物主体の界面活性剤を使用しています。 生分解性も良好なため環境負荷の少ない洗剤です。 優れた柔軟性を有します。 粘度が低く薬剤投入機に支障をきたしません。
洗剤投入機 専用	液体洗剤	自動投入機用洗剤	AIデタージェントβ	<ul style="list-style-type: none"> 少量で強い洗浄力を発揮します。 低粘度品であり投入機に支障をきたしません。 蛍光剤配合品です。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
洗剤投入機専用	ビルダー	自動投入機用ビルダー	AIビルダーSF	<ul style="list-style-type: none"> スレ汚れや油汚れの除去力を高めます。 過酸化水素と併用しますと相乗効果があり、シミ落ちが格段に向上します。 高単位配合したキレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ずみを極力防止し、繊維製品白度を維持します。
洗剤投入機専用	糊剤	自動投入機用糊剤	AIスターチN	<ul style="list-style-type: none"> 低粘度品であり、投入機に支障をきたしません。 夏期でもカビや腐敗がなく、衛生的です。 糊落ちが良好で、繰り返し使用しても繊維を硬くしません。
洗剤投入機専用	柔軟剤	自動投入機用柔軟剤	AIソフターNA	<ul style="list-style-type: none"> ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 抗菌剤配合により、衣類に抗菌防臭加工を付与します。
非クリーニング用	粉末洗剤	一般金属用 アルカリ洗浄剤	ゴールR-2	<ul style="list-style-type: none"> 鉄、アルミの表面に付着した油の脱脂に最も効果的です。 特にアルミに対して腐食を起こさないような効果的な配合となっています。 汚れの分散力が強く、その上、長時間連続作業に耐え、大量の物が洗浄可能です。
非クリーニング用	粉末洗剤	金属洗浄用洗剤 膠着物強力溶解除去剤	ゴールR-3	<ul style="list-style-type: none"> こびりついた油汚れも強力に溶解します。 劇物、毒物を含んでいません。 悪臭や有害ガスを発生することはありません。
非クリーニング用	粉末洗剤	金属用洗浄剤	ゴール180	<ul style="list-style-type: none"> 金属に付着した圧延油、防錆油、スラッジなどを漬込により、極めて効果的に溶解、洗浄するアルカリ洗浄剤です。 アルミ以外の金属には殆ど影響はありません。
非クリーニング用	粉末洗剤	重質油専用洗剤	ゴールR-4	<ul style="list-style-type: none"> ガソリンスタンド、工場の床の油、グリース除去用の洗浄剤です。 直接床に散布し、洗浄しても固まりません。 金属に対する腐食性はありません。
非クリーニング用	液体洗剤	オールパーパス洗剤	ゴールL-3	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性溶剤の働きで、硬質表面の油分を溶解除去します。 金属を腐食させません。 引火性はありません。

広島本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1 TEL082-848-9111
 東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8 TEL048-931-6468



カテゴリ1	カテゴリ2	用途	製品名	特長
非クリーニング用	液体洗剤	スチームオープン用	FFオープン	<ul style="list-style-type: none"> スチームオープン内にこびりついた頑固な油汚れを強力に溶解除去します。 イヤな魚臭、油臭もスッキリ落とします。
非クリーニング用	液体洗剤	溶剤系乳化洗浄剤	ゴールP-3	<ul style="list-style-type: none"> 重油、機械油、その他一切の鉱物を常温にて短時間で溶解し、水洗いで乳化除去できる洗浄剤です。
非クリーニング用	ペースト状洗剤	オールパーパス洗剤	ゴールP-1	<ul style="list-style-type: none"> 船の甲板、船体、汚れたコンクリート床、自動車の足回りなどの洗浄に適しています。 ペースト状の中性洗剤ですので、全ての用途に安心してご使用できます。
機械関係	薬剤投入機 チューブポンプ	薬剤自動計量投入機 チューブポンプ	液体洗剤自動計量投入機 自動投入用チューブポンプ	<ul style="list-style-type: none"> 詳しくはリーフカタログをご覧ください。